



2017 年度企业质量信用报告



施可丰化工股份有限公司

SHIKEFENG CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD

2018 年 1 月

第一部分 报告前言

一 报告编制规范

本公司保证报告质量诚信体系建设不存在任何误导性陈述及虚假情况，并对其客观性、真实性负责。

报告组织范围：施可丰化工股份有限公司

报告时间范文：2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 30 日

报告发布周期：1 次/年

报告数据说明：报告内所涉及数据来源公司，数据证实有效。

报告获取方式：报告在山东翔龙集团网站公布，并供下载阅读。

二 企业高层致辞

过去的 20 年间，很多耳熟能详的肥料品牌，逐渐退出了历史舞台。但施可丰牌复合肥料却一直在奔跑，并冲到了全省至全国肥料行业的最前面。

2017 年，在肥料行业不景气的大背景下，施可丰肥料逆市增长，实现了利润正增长的卓越业绩。新时期，施可丰化工将创造更多的新型肥料，为“保护地球环境、改善人类生活”做出更大的贡献。

企业对消费者负责，靠的是产品的质量，一个好的企业是不依靠价格来引导市场的，而是产品的品质和技术。所以，施可丰牌复合肥料将“让天下老百姓都用上放心肥”为己任，努力引进先进工艺技术提供肥料利用率，改善土壤环境，已达到持续发展的市场目标。



解永军 施可丰化工股份有限公司 董事长

三 企业简介

施可丰化工股份有限公司隶属于山东翔龙集团，是集科研、生产、农化服务于一体的全国重点复合肥料企业，成立于 1994 年，在各级领导的关心支持和帮助下，已成为拥有固定资产 46 亿元，年产值 70 亿元，现有员工 4600 多人。年产长效缓释肥、高浓度通用型复合肥料、硫酸钾型复合肥料、稳定性复合肥料及各种专用肥料 300 万吨的重点化肥生产企业，全国化肥百强企业，连续 4 年产销量居全国复合肥行业前十位。产品先后荣获山东名牌、中国农民最喜爱的农资品牌、中国农资行业价值品牌等荣誉称号。

多年来，公司大力实施“百县千乡万村工程”，为农民送科技、送服务、送文化下乡，致力于让天下的老百姓都用上放心肥。

公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上 用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。

实干赢取未来，创新成就梦想。展望未来，施可丰化工将坚持专业化的发展战略，求真务实，开拓创新，以“缔造国内领先的肥料企业，成就百年的企业”为目标，为“中国梦”贡献更多的力量。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913700007337103927 1-1

名称 施可丰化工股份有限公司
 类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
 住所 临沂经济开发区北京路南首

法定代表人 解永军

注册资本 壹亿贰仟叁佰贰拾肆万伍仟肆佰元整

成立日期 2001 年 11 月 01 日

营业期限 2001 年 11 月 01 日至 年 月 日

经营范围 复混肥料、复合肥料、掺混肥料(BB肥)、冲施肥、叶面肥、有机-无机复混肥料、生物肥、缓控释肥料、抑制剂型稳定性肥料、长效缓释肥料、异粒变速肥料、增效氮肥、有机肥、脲甲醛肥料、同步营养肥料、缓释肥料、控释肥料、稳定性肥料、水溶性肥料、硫包衣肥料、盐酸(副产品, 7.4万吨/年)、硫酸(22万吨/年)、正磷酸(6万吨/年)、液氨(2万吨/年)、碳酸氢铵(16万吨/年)、甲醇(4万吨/年)、液体二氧化碳(2万吨/年)、硫磺(760吨/年)、甲酸、甲酸钠的生产和销售;复合肥原料(不含危险品及专控专营品)的销售;售电(有效期以许可证为准);销售:煤碳、自来水、蒸汽、包装袋、防结剂、黄金饰品;不动产租赁服务;设备租赁服务;仓储服务(不含危险化学品、易燃易爆品);装卸搬运服务(不含危险化学品、易燃易爆品);企业管理服务;人力资源服务;从事货物与技术的进出口业务,生物土壤调理剂,双酶追施宝,硫元素追施肥,脲铵氮肥,滴灌肥。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



登记机关

<http://sd.gsxt.gov.cn>

2017 年 11 月 23 日



目 录

第一部分 报告前言	1
一、编写规范	1
二、企业高层致辞	1
三、企业简介	2
第二部分 报告正文	5
一、企业质量理念	5
二、企业质量管理	7
(一) 质量管理机构	7
(二) 质量管理体系	8
(三) 质量风险管理	9
1、质量投诉处理	9
2、质量风险监测	9
3、应急管理	10
三、质量诚信管理	10
(一) 质量诚信管理	10
(二) 质量文化建设	11
四、企业质量基础	12
(一) 企业产品标准	12
(二) 企业计量水平	16
(三) 认证认可情况	19
(四) 质量检验情况	20
五、产品质量责任	21
(一) 产品质量承诺	21
(二) 产品售后责任	21
(三) 企业社会责任	21
(四) 质量信用记录	23
第三部分 报告结语	23

第二部分 报告正文

一、企业质量理念


施可丰化工 20 多年专注肥料生产研发，始终坚信质量是企业的生命。经过 20 多年的发展，公司拥有先进的生产设施和完善的质量管理体系。


从 2001 年开始，公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证，2005 年实施全面质量管理模式，2009 年和 2014 年两度获得山东名牌，2012 年施可丰商标获得中国驰名商标，2012 年至今公司生产的复合肥料获得环保生态肥料产品认证。

多年来，在董事长的率领下，经全体员工努力，公司形成有特色的质量文化。

企业文化：公司秉承“勤奋工作、快乐生活、以人为本、和谐发展”的文化理念，营造出“企业有生气、产品有名气、领导有正气、员工有朝气”的优秀文化氛围，形成了追求高效、团结协作的文化价值观。经营理念：建稳定性长效缓释肥基地，做中国放心肥专家。团队精神：团结 交流 创新 发展 企业使命：让天下的老百姓都用上放心肥。








二、企业质量管理

(一) 质量管理机构

施可丰化工依据精简高效的原则，建立了职能式管理的组织机构，设立了总经理、质量负责人、办公室、企管部、质管部、生产部、生产车间技术研发、采购部、销售公司等等各部门及其岗，各工作岗位建立了详细的工作标准，制定了各《岗位职责说明书》。各部门各司其职、相互沟通配合，销售、技术开发、采购、来料检验、仓储、工艺准备、生产、检验、成品储运等运作流程脉络清晰、流畅。



（二）质量管理体系

施可丰化工经过多年坚持不懈的努力，拥有了先进的生产设施和完善的管理体系。2001年，公司开始贯标、进行 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证活动，并保持至今。根据《内部审核控制程序》公司培养 20 多名内审员，按程序对公司 22 个部门进行内部审核，对审核中发现的不符合项，责令部门进行原因分析，制定纠正、预防措施，并实施、由内审员验证实施效果并在各部门进行举一反三的排查。通过质量体系认证，促进公司内部管理的规范化、科学化，提高产品质量水平。在贯标、认证活动中，公司成立专门的组织领导机构，总经理负总责，管理者代表具体负责推进实施并持续改进。

在管理体系实施中，公司依据质量、环境、职业健康安全方针，职能部门逐级分解质量目标、制定措施保证计划，保证公司各级质量目标的顺利完成。

公司在质量管理体系运行过程中，根据组织机构变化、标准更新换代，及时对公司质量管理体系文件进行换版修订，目前形成质量管理体系程序文件 28 个；并根据实际公司需要和公司标准化推进计划，形成了包括供应商现场考察、试验/试购物资质量跟踪管理办法、监视和测量装置管理、可靠性管理、质量信息共享平台管理标准、质量责任管理标准等覆盖质量管理全过程的 43 个质量管理制度、标准文件，保证了质量管理体系的正常运行。

公司为保证质量工作的正常开展及持续改进，从质量意识教育、质量

知识培训、技能培训三方面对包括高层领导到一线员工全员进行质量培训和教育，并且外延至经销商以及供应商人员，在公司的培训管理体系架构下开展质量培训工作。通过近几年持续在质量培训和教育方面的投入，效果明显，员工质量意识提供，员工流失率持续降低，经销商和代理商与施可丰化工达成战略合作伙伴，产品质量持续上升并保持行业领先地位，为质量管理工作提供了坚实的基础平台。

（三）质量风险管理

1. 质量投诉处理

公司建立了 400 服务热线、网站/微信平台等渠道并确保畅通，保持与顾客持续接触，制定了《顾客投诉处理制度》，建立了顾客投诉处理处理机制。营销公司一农化服务员及营销人员是国内顾客投诉的信息收集和处理责任人，1 小时内对顾客投诉信息进行整理并传达到公司相关责任人，要求责任人在 2 小时内或在顾客要求的时间内给予回复，需要现场处理的，调度经销商或销售经理现场处理。确保顾客投诉能够得到有效、及时地解决，达到顾客满意。公司对顾客投诉信息的收集、传递、处理和回访都严格按照《服务信息管理》的相关规定执行，最终实现闭环管理。

2. 质量风险监测

为有效控制风险，规范管理、促进发展、维护正常的生产、经营、管理秩序，落实各级各岗位风险责任制，公司制定了《风险责任奖惩条例》。

对于公司收集到的国内法律法规和行业或市场有关的要求，办公室负责组织各相关单位识别其与公司产品的关联性，有关联的法律法规纳入公司法律法规体系总库。具体识别方法按照《法律、法规和其它要求控制程序》执行。

对于客户方提出的产品安全性、质量方面的特殊要求时，营销公司市场部将相关要求作为订单评审的重要输入内容。技术、工艺、采购、质管等相关部门将其作为制定产品设计方案、工艺流程、检验及实验方法时的重要风险评估依据。产品风险的评估分为如下几个阶段：

（1）在产品的设计阶段，技术研发部列出需要原材料及工艺生产设计方案，包括根据顾客要求设计产品配方等，充分考虑其 SQDC 指标，找出所有潜在的失效模式（DFMEA），并分析其可能的后果。

（2）在产品工艺设计阶段，工艺部门负责对产品的生产制造环节风险评估，列出所有涉及的制造工艺，找出所有潜在的失效模式（PFMEA），并

分析其可能的后果。

(3) 质管部负责对原料、产品的质量检验、实验过程进行风险评估, 列出所有涉及的检验、实验过程以及环境影响因素。

当产品的设计方案、生产工艺流程、检验及实验流程、运输仓储流程及相关要素发生变更时, 相关部门会重新按照上述流程及要求对产品更改进行风险评估。

3. 应急管理

公司建立了企业重大质量安全事故的应急预案, 成立了以总经理为组长的质量安全事故应急处理小组, 应急处理小组包括公司设计研发、质量、法务、售后服务、市场等部门成员。

公司建立了快速报告、紧急处理、快速处置的重大质量安全事故应急处置方针, 确立了重大质量安全事故 24 小时响应处理机制。

三、质量诚信管理

(一) 质量诚信管理

诚信是施可丰化工的经营理念: 对顾客的诚信, 是以高品质的产品、服务奉献给顾客; 对经销商、供应商的诚信, 是结成战略伙伴关系, 实现多方共赢的局面; 对股东的诚信, 就是慎重决策竭力所为, 为股东创造最大价值; 对相关方诚信, 是坚守信用和道义, 依法纳税, 构建和谐社会, 主动承担企业公民责任, 为国家、社会做出应有贡献。

公司为保证产品高品质, 在采购过程中, 建立了供应商选择评价管理流程。制定了供应商引进的标准和资质要求, 供应商选择时, 开展以质量保证为主要内容的现场考察; 供应商合作过程中, 建立了以质量为主要内容的考核评价机制, 对供应商质量表现进行分级管理, 开展实施质量改进和必要的审核活动; 严格按照供应商淘汰流程, 对不满足公司质量要求的供应商及时进行淘汰和更换。

在精益生产过程中, 按照工艺设计、生产过程、质量控制三大环节对生产过程进行监控, 并引入精益生产模式, 对全过程进行管理。执行工艺设计与管理程序、生产控制程序、生产设备控制程序、工艺装备控制程序、标识和可追溯性控制程序、产品防护控制程序、监视和测量设备控制程序、产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序, 对产品从生产准备和原

材料投入到成品产出整个生产过程进行有效控制，确保产品实物质量全面符合图纸、工艺、标准和合同要求。

售后服务方面，建立了销售服务考核制度，规范销售管理，定期开展肥料效果观摩会、客户走访活动，建立质量信息和改进信息管理平台，收集客户反馈，改进建议；建立公司季度质量调度会、基层质量管理小组月度质量例会、质量专题会等三级质量会议制度，对客户反馈的问题进行及时分析和解决。

经过持续开展质量提升和质量诚信活动，公司逐步在行业内确立了自己的品牌地位和优势。

（二）质量文化建设

欲强大一个组织，必先强大一个组织的心智与精神。

我们深知，企业根深叶茂源于思想和文化传承。施可丰化工在 20 年的风雨历程中，以德立人，务实兴业，留下了一个又一个闪光的足迹。传承与创新，积淀了许多优秀的文化基因。

企业文化：公司秉承“勤奋工作、快乐生活、以人为本、和谐发展”的文化理念，营造出“企业有生气、产品有名气、领导有正气、员工有朝气”的优秀文化氛围，形成了追求高效、团结协作的文化价值观。经营理念：建长效缓释肥基地，做中国放心肥专家。团队精神：团结 交流 创新发展 企业使命：让天下的老百姓都用上放心肥。公司以建立各项管理制度为保证，通过绩效引导，落实质量责任制，确保质量文化得到有效的固化。

在要素层面，通过公司内部刊物、BPM 系统、质量知识竞赛、质量标兵，质量信得过班组、QC 小组活动、六西格玛改善等一系列活动，保证质量文化的传承与发展。

质量是品牌的基石。离开高品质的产品和服务质量，企业的品牌就成为无源之水、无本之木。

公司每个人的工作，所提供的产品和服务，都深刻地烙印着我们的意识、精神状态和价值观，反映着我们对待工作、对待客户的态度。

所有的尊重都是相互的。我们只有心系客户、心存感恩，才能以高品质的产品和服务，赢得客户的尊重、信赖，赢得竞争对手的尊重，赢得社会的认可。这就是公司对质量观“做中国放心肥专家”的诠释。

四、企业质量基础

（一）企业产品标准

公司积极采用国家、行业标准制定、实施严于国家标准、行业标准的企业产品内控指标。

产品质量水平对比

标准、实物水平 主要指标	企业执行标准 GB/T 15063-2009	国家/行业 标准 GB/T 15063-2009	先进标准 GB/T 15063-2009	实物 质量 水平
总养分 (N+P ₂ O ₅ +K ₂ O) 的质量分数 % $\geq$	40	40	40	40.10
水溶性磷占有有效磷的百分率 % $\geq$	60	60	60	85
水分 (H ₂ O) 的质量分数 % $\leq$	2.0	2.0	2.0	1.50
粒度 (1.00mm-4.75mm) % $\geq$	90	90	90	98
其他指标符合 GB/T 15063-2009《复混肥料（复合肥料）》标准、包装标识要求。				

№: QC224637-2017

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

(2015)(鲁)质监验字009号

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称: 复合肥料

受检单位: 施可丰化工股份有限公司

生产单位: 施可丰化工股份有限公司

委托单位: 山东省质量技术监督局

检验类别: 国家联动监督抽查



山东省产品质量检验研究院
Shandong Product Quality Inspection Research Institute

No: QC224637-2017

山东省产品质量检验研究院

检 验 报 告

共3页第1页

产品名称	复合肥料	商标	施可丰	规格型号	50kg/袋
生产日期/批号	2017-06-02 /2017060204				
受检单位名称/ 地址/联系电话	施可丰化工股份有限公司/山东省临沂经济开发区北京路南首/15315393131				
生产单位名称/ 地址/联系电话	施可丰化工股份有限公司/山东省临沂市临沂经济开发区北京路南首/15315393131				
任务来源	山东省质量技术监督局				
抽样日期	2017-06-27	抽样人员	刘倩倩, 于军	样品到达日期	2017-07-03
抽样数量	500g/瓶×2瓶	抽样基数	160袋	检查封样人员	杨敏
样品等级	高浓度	样品/抽 样单编号	0001844	封样状态	样品完整, 封样完好
检验依据	GB/T15063-2009《复混肥料(复合肥料)》、GB 18382-2001《肥料标识 内容和要求》				
判定依据	判定依据 CCGF 501.1—2015《复混肥料产品质量监督抽查实施规范》				
检 验 结 论	经抽样检验, 所检项目符合GB/T15063-2009《复混肥料(复合肥料)》和GB18382-2001《肥料标识 内容和要求》国家标准, 依据CCGF 501.1—2015《复混肥料产品质量监督抽查实施规范》, 判定为合格。 (检验报告业务章) 签发日期: 2017年07月24日				
备注	1、本报告含封面及封二, 符号“/”表示该项无内容。 2、检验地址: 济南市山大北路81号。 3、该产品配合式: 15-15-15。 4、GB 15063-2009《复混肥料(复合肥料)》根据中华人民共和国国家标准公告(2017年第7号)规定强制性标准转为推荐性标准GB/T15063-2009《复混肥料(复合肥料)》。				

批准:

张娟

审核:

刘李凤

主检:

徐楠

No: QC224637-2017

山东省产品质量检验研究院

检 验 报 告 (续页)

共3页第2页

共3页第2页

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	总氮(N)的质量分数/%			/	≥ 13.5	14.8	合格
2	有效磷(P ₂ O ₅)的质量分数/%			/	≥ 13.5	15.4	合格
3	钾(K ₂ O)的质量分数/%			/	≥ 13.5	15.7	合格
4	总养分(N+P ₂ O ₅ +K ₂ O)的质量分数/%			/	标明值 ≥ 45	46	合格
5	水溶性磷占有效磷百分率/%			/	≥ 60	79	合格
6	粒度(1.00mm~4.75mm) /%			/	≥ 90	99	合格
7	氯离子的质量分数 /%			/	≤ 3.0	2.5	合格
8	包装标识	养分含量	总养分	/	标明N、P ₂ O ₅ 、K ₂ O总养分的百分含量,总养分标明值不低于单养分标明值之和。不得将其他元素或化合物计入总养分。总养分应以单一数值标明。	符合要求	符合
			单养分	/	以配合式分别标明总氮、有效五氧化二磷、氧化钾的百分含量,如X-Y-Z。二元肥料应在不含单养分的位置标以“0”,如氮钾复混肥料X-0-Z。	符合要求	符合
		含氯标识		/	氯离子的质量分数大于3.0%的产品,应用汉字明确标注“含氯(低氯)”、“含氯(中氯)”或“含氯(高氯)”,而不是标注“氯”、“含Cl”或“Cl”等。标明“含氯”的产品,包装容器上不应有忌氯作物的图片,也不应有“硫酸钾(型)”、“硝酸钾(型)”、“硫酸”等容易导致用户误认为产品不含氯的标识。有“含氯(高氯)”标识的产品应在包装容器上标明产品的适用作物品种和“使用不当会对作物造成伤害”的警示语。	符合要求	符合

（二）企业计量水平

公司建立专业计量管理队伍，对公司内部测量设备、测量过程进行统一管理，以控制并实现生产经营中量值溯源要求，

公司依据 GB/T190022-2003 / ISO10012: 2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》建立了计量管理制度，设立计量设备台账，并周期进行鉴定，加强对测量过程的控制管理，保证测量数据输出的可靠性。

计量标准考核证书			
Certificate for Examination of Measurement Standard			
[2017]鲁临量标临企证字第371300004号			
根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格。特发此证。			
This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standard" according to the Law on Metrology of the People's Republic of China.			
建标单位名称	施可丰化工股份有限公司		
Possessor of the Measurement Standard			
计量标准名称	精密压力表标准装置	代码	12415100
Name of Measurement Standard		Code	
测量范围	(0~60) MPa		
Measuring range			
不确定度或准确度等级	0.25级, 0.4级		
或最大允许误差			
Uncertainty/Accuracy Class/			
Maximum Permissible Error			
保存地点	临沂经济开发区翔宇路55号生产控制楼216室		
Installed in			
发证机关 (印章)			
The issuing authority			
发证日期	2017年12月25日		
Date issued			
有效期至	2021年12月24日		
Date of expiry			
0004253			

[2017]鲁临量标临企证字第371300004号

	计量器具名称 Measuring Instrument	型号 Model/Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
计量 标准 器 Measurement Standard	精密压力表	YB-150	(0~0.6) MPa	0.25级	上海仪表四厂 5050
	精密压力表	YB-150	(0~0.25) MPa	0.25级	上海仪表四厂 06944
	精密压力表	YB-150	(0~1.6) MPa	0.25级	上海仪表四厂 5088
	精密压力表	YB-150	(0~2.5) MPa	0.25级	西安仪表一厂
	精密压力表	YB-150	(0~4) MPa	0.25级	上海仪表四厂 95265
	精密压力表	YB-150	(0~6) MPa	0.25级	西仪集团有限公司 806
	精密压力表	YB-150	(0~10) MPa	0.25级	西仪集团有限公司 801
	精密压力表	YB-150	(0~16) MPa	0.25级	西仪集团有限公司 810
	精密压力表	YB-150	(0~25) MPa	0.4级	上海仪表四厂 8330
	精密压力表	YB-150	(0~25) MPa	0.4级	西仪集团有限公司 805
	精密压力表	YB150	(0~40) MPa	0.25级	上海仪表四厂 5003
	精密压力表	YB-150	(0~60) MPa	0.25级	西安仪表一厂 1175
	精密压力表	YB-150	(0~60) MPa	0.25级	西安仪表一厂 1175
主要 配套 设备 Main Auxiliary Equipment	压力表氧气表 两用校验器	LYL-600型	(0~60) MPa	/	江苏省徐州101
开展 的 检 定 及 校 准 项 目 Verification and Calibration Items	名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	依据的计量 检定规程或计量技术规范的编号 及名称 Verification Regulation or Technical Specification and Its Code	
	一般压力表	(0~60) MPa	1.6级, 2.5级	JJG52-2013《弹性元件式一般压力 表、压力真空表和真空表检定 规程》	

考评员: 龚华伟, 郑同尚

临沂市计量检定所
Linyi Institute of Metrology

第 1 页 共 3 页

校准证书
Calibration certificate

证书编号: T09-20170573
Certificate No.

委托单位名称: 施可丰化工股份有限公司
Name of customer

地 址: 经济开发区
Address

计量器具名称: 生化培养箱
Measuring instruments

制 造 者: 北京中兴伟业仪器有限公司
Manufacturer

型号/规格: HSP-250 编 号: 1311027
Type/size No.

校准依据: JJF1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范
Reference documents for the calibration

校准结论: /
Calibration conclusion

发证单位 (专用章)
Issued by (stamp)

校 准: 陈兴波 核 验: 陈克明
Calibrated by Inspected by

批 准: 孙文新 职 务: 主任
Authorized by business

校准日期: 2017 年 05 月 03 日
Calibration date Year Month Day

计量授权证书号 (Authorization Certificate No.): (鲁) 法计 (2013) 37010 号 电话 (Tel): (0539) 2656166
地址 (Address): 临沂市北城新区武汉路与蒙河路交汇处 邮编 (Post Code): 276007
传真 (Fax): (0539) 2656171 电子邮件 (Email): ljljywb@126.com

临沂市计量检定所
Linyi Institute of Metrology

第 1 页 共 3 页

校准证书
Calibration certificate

证书编号: T09-20170573
Certificate No.

委托单位名称: 施可丰化工股份有限公司
Name of customer

地 址: 经济开发区
Address

计量器具名称: 电热鼓风干燥箱
Measuring instruments

制 造 者: 龙口市电炉总厂
Manufacturer

型号/规格: 101A-2 编 号: 070915
Type/size No.

校准依据: JJF1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范
Reference documents for the calibration

校准结论: /
Calibration conclusion

发证单位 (专用章)
Issued by (stamp)

校 准: 陈兴波 核 验: 陈克明
Calibrated by Inspected by

批 准: 孙文新 职 务: 主任
Authorized by business

校准日期: 2017 年 05 月 03 日
Calibration date Year Month Day

计量授权证书号 (Authorization Certificate No.): (鲁) 法计 (2013) 37010 号 电话 (Tel): (0539) 2656166
地址 (Address): 临沂市北城新区武汉路与蒙河路交汇处 邮编 (Post Code): 276007
传真 (Fax): (0539) 2656171 电子邮件 (Email): ljljywb@126.com

临沂市计量检定所
Linyi Institute of Metrology

第 1 页 共 3 页
Page 1 of 3

检定证书
Verification certificate

证书编号: C01-20170092
Certificate No.

送 检 单 位: 施可丰化工股份有限公司
Applicant

计 量 器 具 名 称: 紫外可见分光光度计
Name of Instrument

型 号/ 规 格: TU1901
Type/Specification

出 厂 编 号: Z2-1901-01-0561
Serial No.

制 造 单 位: 北京普析通用仪器有限责任公司
Manufacturer

检 定 依 据: JJG178-2007 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程
Verification Regulation

检 定 结 论: I 级
Conclusion

批准人: 孙文新 (检定专用章)
Approved by (stamp)

核 验 员: 孙文新
Checked by

检 定 员: 宋炳乾
Verified by

检定日期: 2017 年 05 月 03 日
Date of Verification Year Month Day

有效期至: 2018 年 05 月 02 日
Valid until Year Month Day

计量授权证书号 (Authorization Certificate No.): (鲁) 法计 (2013) 37010 号 电话 (Tel): (0539) 2656166
地址 (Address): 临沂市北城新区武汉路与蒙河路交汇处 邮编 (Post Code): 276007
传真 (Fax): (0539) 2656171 电子邮件 (Email): ljljywb@126.com

临沂市计量检定所
Linyi Institute of Metrology

第 1 页 共 3 页
Page 1 of 3

检定证书
Verification certificate

证书编号: F08-20170469
Certificate No.

送 检 单 位: 施可丰化工股份有限公司
Applicant

计 量 器 具 名 称: 电子天平
Name of Instrument

型 号/ 规 格: JH3102
Type/Specification

出 厂 编 号: 350910082004
Serial No.

制 造 单 位: 上海精密科学仪器有限公司
Manufacturer

检 定 依 据: JJG1036-2008 电子天平检定规程
Verification Regulation

检 定 结 论: II 级
Conclusion

批准人: 张建平 (检定专用章)
Approved by (stamp)

核 验 员: 张建平
Checked by

检 定 员: 周延东
Verified by

检定日期: 2017 年 05 月 03 日
Date of Verification Year Month Day

有效期至: 2018 年 05 月 02 日
Valid until Year Month Day

计量授权证书号 (Authorization Certificate No.): (鲁) 法计 (2013) 37010 号 电话 (Tel): (0539) 2656166
地址 (Address): 临沂市北城新区武汉路与蒙河路交汇处 邮编 (Post Code): 276007
传真 (Fax): (0539) 2656171 电子邮件 (Email): ljljywb@126.com

（三）认证认可情况

施可丰化工生产复合肥料，受工业产品生产许可证管理。公司按要求取得工业产品生产许可证（（鲁）XK13-001-00005）。公司从 2001 年至今一直荣获 ISO9001 质量管理、ISO14001 环境管理和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，于 2012 年获得环保生态肥料产品认证。





四) 质量检验情况

公司根据顾客的需要,本着追求卓越品质的高要求,积极采用国家标准、行业标准,同时制定了严于国家标准、行业标准的企业指标,建立了比国家标准、行业标准更为严格的质量检验标准和控制手段。

公司从进货检验、过程检验以及最终出厂检验都具有产品质量检验能力，能够满足肥料出厂检验的要求。

进货检验方面，制定《进货检验计划》从抽样要求、数量、频次、检验项目、指标要求及结果判定等方面进行详细严格的规定，对化验员的工作进行严格的考核，并于之工资绩效挂钩。

对于过程产品，由经培训合格的操作人员按《车间岗位操作规程》《产品检验规程》进行检验，合格后方可进入下一道工序。

对成品检验，公司依据国家标准制定《产品检验规程》，由经培训合格的化验员按规程进行检验并判定。保证出厂产品 100%合格。国家标准规定的型式检验项目，定期委托第三方检验机构进行检验。

五、产品质量责任

（一）产品质量承诺

为了更好的回馈社会、回馈消费者，施可丰化工始终把维护消费者利益贯穿在企业经营的始终，做到诚信合一。积极开展争创“重合同、守信用”企业活动，保证了企业健康良好的运营。保持数年无贸易争端的良好记录。为让更多农民认可，真正做到放心使用，公司做出以下承诺：

- 1) 确保包装标识质量标准，符合标准要求。
- 2) 发现假冒产品，查实后对举报者给予奖励。
- 3) 在本公司代理商经销点购买本产品假一赔十。

（二）产品售后责任

为规范公司产品的追溯流程，从供应商到产品销售给消费者的所有阶段具有可追溯性，确保从原材料到成品的可追溯性，并有效地控制产品理赔与索赔处理，公司制定了《销售服务管理手册》，各类产品都在 ERP 系统中登记原始配置编号，作为产品追溯的主要依据。

本报告期内，产品未发生产品召回情况。

（三）企业社会责任

在公司安全管理和生产经营过程中，公司全面贯彻“安全第一、预防为主、科学治理、持续发展”的安全生产方针，持续加大安全投入，严格落实安全主体责任，创新安全管理机制，实现了安全环保“双零”目标。为此公司做如下努力：

a、公司持续推进节能减排、清洁安全生产，通过推进精益管理、工艺优化、资源综合利用等措施切实减少污染物排放，保障安全生产，强化公司对员工、社会和生态环境的保护。

b、公司先后投资环保 3600 多万元，主要用于购置、建立公司内洗涤水循环洗净装置、尾气治理洗涤设备、转化吸收装置、噪声防治装置和应急处理装置等。自运行以来，各种环保设施正常运行，经山东省临沂市环境保护检测中心站检测，各项污染物均能达标排放，排放总量控制在总量计划指标内。

c、与中科院合作，研发、生产新型肥料，解决日益严峻的环境压力和土壤肥力问题，解决粮食安全问题。多年来，由于我国化肥使用不当，造成氮、磷、钾比例不合理。一方面肥料使用浪费、农民投入增加；另一方面造成土壤肥力下降，环境污染和水体的富营养化，同时也为粮食的安全带来了隐患。

d、为加强农化服务，公司专门成立了市场农化服务中心和测土施肥中心。为了更加有效的帮助农户科学施肥，公司组织了多次农户施肥培训，而且取得了极好的效果。公司农化科技人员进入田间，抽取土样进行检测，根据检测的结果对农户讲解如何科学施肥；推行农作物专用肥如玉米、小麦、土豆等专用肥，开展模范试验田活动，每年举行 20 多场观摩会。

e、公司制定质量管理战略，实施全面质量管理。公司通过了 ISO9001 国际质量体系认证，在生产中严格执行 GB/T 15063—2009 标准规定，并始终注意体系的持续改进和创新，增强了产品和企业的核心竞争优势。

f、节能环保与安全是国家基本方针政策，也是企业发展战略的重要内容之一。通过了 ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理 体系认证，充分识别和评价环境因素，保障员工的安全和职业健康权益。

g、公司始终以与员工共发展为理念。在公司业绩不断增长的同时，努力提高员工待遇。公司对员工家属进行培训，提供就业岗位，还对困难职工进行帮助，为困难职工发放补贴等，为他们解决实际困难。

公司一贯支持公益慈善事业，响应政府号召，为创建和谐社会贡献力量。每年 5-6 月份公司响应开发区党委的号召举行“慈心一日捐”，共捐款 10 万多元；2014 年翔龙集团 20 周年庆典时，公司于 4 月、10 月二次对临沂一小、临沂九中、临沂大学、八湖中学及四川雷波顺河乡中心小学捐赠总计 80 万元，资助其办学，帮助品学兼优、家境困难的学生完成学业。

2014 年至 2017 年公司资助家境困难学生、捐助希望小学共计 500 余万元。

（四）质量信用记录

在报告期内，未发生监督抽查不合格、质量安全事故。

第三部分 报告结语

从过去到现在，施可丰化工心无旁骛，始终专注于复合肥料设计开发生产领域，实施卓越绩效管理，在一些方面得以凝聚力量、小有所成，这是极其宝贵的经验。然而，我们也深知，成就卓越企业不是朝夕之功，需要付出长期的努力，可能要十几年，甚至几十年，成就卓越只有进行时，没有完成时。

从现在到未来，施可丰化工将继续以“让天下的老百姓都用上放心肥”为使命，持之以恒，博采众长，厚加积累，发展自我，超越自我，战胜自我，为成为国内领先的肥料企业而奋勇前进！